注：本画册所列产品可能会因改良有所变动，以随机说明书为标准，恕不另行通知。
由于印刷原因，与产品实际颜色有可能稍有差异，敬请谅解。

SHUNFA
顺发缝纫机

官方网站　订阅号　视频号　抖音号

地址：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路2287-1号
邮箱:shunfa@shunfasew.com　chinashunfa@126.com
电话：86-576-88155221　88159900
Http://www.shunfasew.com

SHUNFA

建百年顺发
树全球缝制值得信赖的品牌

目录 CONTENTS

01 企业介绍

品牌故事 01
企业文化 02
企业概况 03/04
发展历程 05/06
产品海报 07-12

02 平缝机系列

A6 14
A9 14
A7 15
A8 15
S610 16
S610HB 16
S620 17
S619 17
S510-D4 18
S310 19
S320 19
SF 777M-D4 20
SF 777D 20
SF 777T-A 21
A0303-T2 22
SF 0303D/SF 0303-D3/SF 0303CX 22
SF 202-D3 23
SF 202D/SF 202 23
SF 20U-53D 24
SF 1530/SF 20U-33/SF 20U-53 24
A3900-3N-8D 25
SF 8452Z-D3 26
SF 8450D/SF 8750D 26
SF 845D/SF 875D 26

03 包缝机系列

F7-4D/EP/B/Q 28
F7-4D/EP/B/BK 28
F6-4D/EP 29
F6-4D/CX/EP 29
F6-4D 29
F3-4D/EP 30
F3-4D 30
SF 958-4D/EP / SF 958-4D 30
SF 747E / SF 747F-514M2-24/TY 30
F7T-4D/EP/B 31
SF 799EXT-4D 31
SF 798EXT-4D/EP 31

04 绷缝机系列

H7-01CB/UT/WP 33
H7-01CB/D 33
H8-01CB/UT/WP 34
H8-01CB/D 34
H7-05CB/D/B 35
SF 582-05CB/D 35
SF 582-01CB/UT/WP 36
SF 662-01CB/UT/WP 36
SF 582-01CB/D 36
SF 662-01CB/D 36
SF 600D-33/PUT/RPG 37
SF 664-35BB/UT 37
SF 562-08C/UT 37
SF 1500-156-UF 38
SF 1560-160L 38

05 特种机系列

SF 9815 40
SF 430D/SF 1900 41
SF 438D/SF 1903 41
SF 9820 42
SF 781EF 43
SF 1790 43
SF 373D/SF 1377D 44
SF 373D-988A 44

BRAND STORY
品牌故事

since
1997

顺发品牌建立的初衷，在于“传统的缝纫机不仅寄托着缝合人间真情、纫连五湖四海的情丝和温暖，更有缝制美好生活的寓意”。

顺发的创始人黄正法先生，凭借其追求卓越的精神和踏实肯干的作风孵化着“顺发”品牌的诞生。1997年，正值中国服装行业完成初级阶段的积累，加工制造是服装产业的核心环节。在“造一台高性价比的缝纫机，创一个可信赖的品牌”的朴素愿望下，顺发品牌应运而生。

服装行业“些许”变动就能在缝制设备产业掀起巨大波澜，当服装市场陷入“颓势”时，大量缝制设备企业便陷入生存困境。改革开放以来被坊间概括为“三起三落”的缝制设备产业，大浪淘沙。而坚持“稳健经营”的顺发稳扎稳打，与行业标杆企业进行战略合作，以雷霆之势突入市场。顺发以其凸显的产品优势、稳定的产品质量冲破了商业壁垒，步入了快速发展阶段。

满怀匠心、步履不停，顺发一次次向自己发出全新的挑战，一次次逼迫自己进行崭新的蜕变。迈过了机电一体化，迎来了智能化时代，“智慧缝纫”的时代特性，将科技与智慧融入品牌基因。顺发升级开拓了“平、包、绷、智能裁床、智能钉扣”等多种系列产品。全触控式智能缝纫机在顺发诞生面世，智能步进电脑车引动行业风潮。在中国缝制机械行业力倡转换动能，踏上高质量发展新征程的卷途中，顺发三次搬迁扩产增容，展现了品牌巨大的韧性。在川流不息的缝机河流中，顺发依是奋勇者该有的模样，不但走在了中国缝纫机行业的前列，更是在全球的缝纫机品牌里有了一席之地。

COMPANY CULTURE
企业文化

企业愿景
建百年顺发，
树全球缝制最值得信赖的品牌。

企业使命
智慧缝纫，缝制美好生活。

企业定位
顺发品质，世界共享。

核心价值观
为客户创造价值，
为员工创造机会，
为供应商创造平台。

企业精神
专业务实，开拓创新。

品牌印象
奋力拼搏，值得信赖。

企业目标
成为顺发全球用户、上下游生态圈值得信赖的合作伙伴，打造命运共同体。

SHUNFA QUALITY, SHARED BY THE WORLD
顺发品质 世界共享

起 始 1997

浙江新顺发缝纫机科技股份有限公司创建于1997年，是一家致力于智能缝制机械设备研发、生产、销售的民营企业，是中国重要的缝制设备生产企业和研发基地。

500,000+

在下陈和洪家设立了面积达8万平方米的工厂，生产平缝机、包缝机、绷缝机、智能钉扣机及多种特种机系列。年产量在50余万台以上，产品销往80个国家和地区。

荣 誉

迄今二十多年公司获得多项荣誉："中国质造缝制设备十强知名品牌"、"中国轻工业缝制机械行业前十强企业"（连续12年获得）、"中国轻工业装备制造行业三十强企业"、"中国轻工业专项能力百强企业"、"中国缝制机械协会副理事长单位"；被政府授予"国家高新技术企业""市级企业技术中心""市级高新技术企业研究开发中心""浙江制造品字标"企业、"椒江区政府质量奖"等，通过了QES三体系认证及CE德国莱茵认证。

发 展

发展：我们将进一步加大技术改造、品牌创新、品质提升、信息化建设等方面地投入，坚持深耕，建设实现缝制机械行业最值得信赖的品牌而坚定迈进。

注册成立日期

1997

全球销售

80

多个国家和地区

缝纫机年产量

500,000

铸造中心
Casting center

喷涂车间
Painting Center

加工中心
CNC center

装配车间
Streamline

打包车间
Packing

DEVELOPMENT PATH
发展历程



1997
源起
公司成立，第一台SF26-1手提封包机正式投入全球市场。

ORIGIN

2000
成长
调整产品结构，延伸至缝纫设备平、包、绷系列的生产研发。

GROWING

2005
发展
公司扩大产能，10月18日搬迁至顺发新厂房。

DEVELOPMENT

2006
携手
携手行业龙头，实现技术战略合作，共赢发展。

COOPERATION

2011
升级
升级转型实现机电一体化生产。

UPGRADE

2016
引领
触控缝制机诞生面世，引领行业风潮。

LEAD

2018
智造
全面开启缝前、缝中、缝后自动化设备智造时代。

INTELLIGENT

2021
精益
增设新工厂，集铸造、精加工、喷涂、装配为一体的生产配套流程，稳步推进精益化生产管理体系。

QUALITY

2023 + ∞
未来
不忘初心，秉承匠心创造无限可能。

FUTURE

SHUNFA



顺发品质 世界共享 | 建百年顺发 树全球缝制值得信赖的品牌

TO BUILD 100-YEAR GLOBAL RECOGNITION BRAND.

SHUNFA

A6全能王
sewing expert

- 线迹美观
  Beautiful stitch
- 厚薄通吃
  Wide fabric adaptability from thin to thick
- 薄料不起皱
  Thin material no wrinkle
- 高效不断线
  High efficiency No break

智能钉扣机
INTELLIGENT SNAP BUTTON MACHINE

自主研发

通用模具

安全高效

自动化识别logo

操作简单

适用广泛



全能王

A6

智能平缝机(单步进)

A9

智能步进平缝机(单步进加长款)

内置屏幕

步进电机控制，倒顺缝超静音，重合度好，线迹美观

单刀剪线机构



大空间(300mm)(A9)

LED 灯

自带9种花样，个性化可自编花样。

A6	DBX1 11-18#	0-5	★	★	★	★	★	★	★	5.5-13	5000	680x245x523	40/48
A9	DBX1 11-18#	0-5	★	★	★	★	★	★	★	5.5-13	5000	680x245x523	40/48
A6H	DBX1 14-22#	0-7	★	★	★	★	★	★	★	5.5-13	4000	680x245x523	40/48
A9H	DBX1 14-22#	0-7	★	★	★	★	★	★	★	5.5-13	4000	680x245x523	40/48

A7

智能平缝机双步进密封油盘(单刀)

A8

智能平缝机双步进密封油盘(双刀)

内置屏幕

自带9种花样,个性化可自编花样。



起缝鸟巢小,不脱线(3mm 短线头)

内置松线器



步进电机控制,倒顺缝超静音,重合度好,线迹美观

双刀剪线机构(A8)

						L	M	H					
A7	DBX1 11-18#	0-5	★	★	★	★	★	★	★	5.5-15	4500	680x245x523	40/48
A7H	DBX5 14-22#	0-7	★	★	★	★	★	★	★	5.5-15	4000	680x245x523	40/48
A8	DBX1 11-18#	0-5	★	★	★	★	★	★	★	5.5-15	4500	680x245x523	40/48

S610

智能平缝机(单步进)

S610HB

智能步进平缝机(大旋梭)

电子针距,针距可精确到0.1mm,可根据需求锁定针距。

步进电机控制,倒顺缝超静音,重合度好,线迹美观。

自带9种花样,个性化可自编花样。

内置松线器



高品质加固缝线迹



加密缝,缝后线头短,防脱线。

						L	M	H					
S609	DBX1 11-18#	0-7	★	★	★	★	★	★	★	5.5-13	5000	680x245x523	40/48
S610	DBX1 11-18#	0-7	★	★	★	★	★	★	★	5.5-13	5000	680x245x523	40/48
S610HB	DBX1 14-22#	0-7	★	★	★	★	★	★	★	5.5-13	4000	680x245x523	40/48

S620

智能平缝机(双步进双刀)

S619

智能双步进平缝机(双步进单刀)

采用一个步进马达 双向完成切线和抬压脚。

步进电机控制，倒顺缝超静音，重合度好，线迹美观。

双刀剪线机构(S620)



自带9种花样，个性化可自编花样。

起缝鸟巢小、不脱线(3mm短线头)。

单刀剪线机构(S619)

S620	DBX1 11-18#	0-7	★	★	★	★	★	★	★	5.5-15	5000	680x245x523	40/48
S620H	DBX5 14-22#	0-7	★	★	★	★	★	★	★	5.5-15	4000	680x245x523	40/48
S619	DBX1 11-18#	0-7	★	★	★	★	★	★	★	5.5-15	5000	680x245x523	40/48

S510-D4

高速直驱四自动电脑平缝机

一键还原，语音控制

厚薄通吃

自动内置抬压脚

进口旋梭(选配)

通轴设计

USB接口

S510-D3	DBX1 11#-18#	0-5	★	★	★	★	★	★	★	5.5-15	5000	680x245x523	37/44
S510-D4	DBX1 11#-18#	0-5	★	★	★	★	★	★	★	5.5-15	5000	680x245x523	37/44
S510H	DBX1 14#-22#	0-5	★	★	★	★	★	★	★	5.5-15	4000	680x245x523	37/44
S510-7	DBX1 11#-18#	0-7	–	★	★	★	★	–	★	5.5-15	4500	680x245x523	37/44

S310

智能平缝机(单直驱)

S320

智能平缝机(单剪线)

高效节能71%

厚薄通吃

上下停针

LED灯(三级可调)

						L	M	H					
S310	DBX1 11-18#	0-5	★	★	–	–	★	★	★	5.5-15	5000	680x245x523	40/50
S310H	DBX1 14-22#	0-5	★	★	–	–	★	★	★	5.5-15	4000	680x245x523	40/50
S310-7	DBX1 11-18#	0-5	★	★	–	★	★	★	★	5.5-15	4500	680x245x523	40/50
S320	DBX1 11-18#	0-5	★	★	★	★	★	★	★	5.5-15	5000	680x245x523	40/50
S320H	DBX1 14-22#	0-5	★	★	★	★	★	★	★	5.5-15	4000	680x245x523	40/50
S320-7	DBX1 11-18#	0-5	★	★	★	★	★	★	★	5.5-15	4500	680x245x523	40/50

SF 777M-D4

高速直驱自动剪线内置抬压脚带刀平缝机

SF 777D

高速直驱带刀平缝机

刀架分离，便捷按钮。



电子夹线器，新型LED冷光灯。

带切刀装置



SF 777M-D4线迹

				L	M				
SF 777M-D4	DBX1 11-18#	5	★	★	★	5-8.5	4500	590×260×545	30/37.5
SF 777D	DBX1 11-18#	5	–	★	–	5-8.5	4500	590×260×545	30/37.5

SF 777T-A

高速直驱切包一体带刀平缝机

刀架分离，便捷按钮。

线迹正面



包边切刀装置

线迹反面

SF 777T-A	DBX1 11-18#	5	-	★	★	5-8.5	4500	590×260×545	30/37.5

A0303-T2

步进厚料同步平缝机(一拖二)

SF 0303D

直驱厚料双同步平缝机

SF 0303-D3

直驱厚料电脑双同步平缝机

SF 0303CX

粗线厚料双同步平缝机

电子夹线器、补针、LED灯、点线倒缝。(三合一)

上下同步送料，输送更平衡。

配备大旋梭

线迹

A0303-T2	★	DPX17 14#-25#	8	★	6-13	2500	680×255×535	40/42
SF 0303-D3	★	DPX17 14#-25#	8	★	6-13	2500	680×255×535	40/42
SF 0303D	★	DPX17 14#-25#	8	★	6-13	2500	680×255×535	40/42
SF 0303	★	DPX17 14#-25#	8	★	6-13	2500	580×255×535	27/35.5
SF 0303CX	★	DPX17 14#-25#	12	★	6-13	2500	580×255×535	27/35.5

SF 202-D3

直驱厚料大旋梭自动剪线平缝机

SF 202D

直驱厚料大旋梭平缝机

配备大旋梭

机电一体化设计，智能直驱系统省电70%以上。

SF 202

厚料大旋梭平缝机

电子夹线器；点动倒回缝。

线迹

SF 202-D3	DPX5 14-25#	★	8	5.5-13	2500	580x255x535	40/42
SF 202D	DPX5 14-25#	★	8	5.5-13	2500	580x255x535	40/42
SF 202	DPX5 14-25#	★	8	5.5-13	2500	580x255x535	27/32
SF202CX	DPX5 14-25#	★	12	5.5-13	2500	580x255x535	27/32

SF 20U-53D

直驱曲折缝缝纫机系列

SF 1530

曲折缝缝纫机系列

SF 20U-33

曲折缝缝纫机系列

SF 20U-53

曲折缝缝纫机系列

			L	M	H				
SF 1530	DPX5 11-14#	2-5	–	★	★	5.5-13	1400	580x250x530	27/33

SF 20U-23	中厚料	1910-05	5	6	6	★	2000	550x250x385	23.5/21
SF 20U-33	中厚料	1910-05	5	6	8	★	2000	550x250x385	23.5/21
SF 20U-43	中厚料	1910-05	5	6	12	★	2000	550x250x385	23.5/21
SF 20U-53D	中厚料	1910-05	5	6	9	★	2500	550x250x385	23.5/21
SF 20U-53	中厚料	1910-05	5	6	9	★	2500	550x250x385	23.5/21
SF 20U-63	中厚料	1910-05	5	6	12	★	2000	550x250x385	23.5/21

A3900-3N-8D

直驱高速三针链式平缝机(带拖轮)



拖轮装置



新拖轮设计

卷边装置

机电一体式设计，智能直驱系统，省电70%以上。



SF 3900-1单针链式



SF 3900-2 双针链式(平行)



SF 3900-3双针链式(前后重复加固)



SF 3900-3N三针链式

A3900-8D	拖轮装置	TVX7 9-21#	2	4	2	4	8-10	1/4	★	★	4000	625x255x565	33/41.5
A3900-3N-8D	拖轮装置	TVX7 9-21#	3	6	3	4	8-10	1/4	★	★	4000	625x255x565	33/41.5
A3900-1D	单针链式	TVX7 9-21#	1	2	1	4	8-10	–	★	★	4000	625x255x565	33/41.5
A3900-2D	双针链式	TVX7 9-21#	2	4	2	4	8-10	1/4	★	★	4000	625x255x565	33/41.5
A3900-3D	二针前后重复缝,加固用	TVX7 9-21#	2	4	2	4	8-10	–	★	★	4000	625x255x565	33/41.5
A3900-3ND	三针链式	TVX7 9-21#	3	6	3	4	8-10	1/4	★	★	4000	625x255x565	33/41.5



SF 8452Z-D3

高速双针平缝机

SF 8450D/ 8750D

直驱双针平缝机

875配大旋梭

自动转角缝机构

进口旋梭

SF 845D/ 875D

直驱双针平缝机

自动抬压脚(选配)

SF 842/872线迹

SF 845/875线迹

SF842D/SF8420D/ SF842-D3	小旋梭，针杆不分离	DPX5 11-18#	2	★	★	–	5	7-13	3000	670x330x650	40/49
SF845D/SF8450D/ SF845-D3	小旋梭，针杆分离	DPX5 11-18#	2	★	★	–	5	7-13	3000	670x330x650	40/49
SF872D/SF8720D/ SF872-D3	大旋梭，针杆不分离	DPX5 11-22#	2	–	★	★	7	7-13	2500	670x330x650	40/49
SF875D/SF8750D/ SF875-D3	大旋梭，针杆分离	DPX5 11-22#	2	–	★	★	7	7-13	2500	670x330x650	40/49

F7-4D/EP/B/Q

智能包缝机(步进)

F7-4D/EP/B/BK

智能包缝机
(步进，倒回缝)

主轴采用伺服马达驱动

动力强劲，快速启缝，停车更精准。



抬压脚采用步进驱动更省力，声音更轻。

剪线采用双向凸轮驱动，剪线速度快，声音轻，抬压脚时也可轻松实施剪线。



压脚微抬功能。当面料离开压脚时，压脚能感应自动向上抬起，使送布牙与压脚零接触。声音更轻，更耐磨损。

智能感应装置，新型LED冷光灯。

F7-3D/EP/B/Q	三线自动剪线	DCX27 11-14#	1	3	–	5	4.5	0.7-2	5.5	7000	480x335x480	28/35
F7-4D/EP/B/Q	四线自动剪线	DCX27 11-14#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	7000	480x335x480	28/35
F7-5D/EP/B/Q	五线自动剪线	DCX27 11-14#	2	5	3	8	4.5	0.7-2	5.5	7000	480x335x480	28/35
F7-4D/EP/B/BK	四线自动剪线	DCX27 11-14#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	7000	480x335x480	28/33.5

F6-4D/EP

智能包缝机

F6-4D/CX/EP

智能包缝机侧吸自动剪线

F3-4D/EP

智能包缝机

F3-4D

直驱超高速包缝机

F6-4D

直驱包缝机

自动抬压脚装置



自动剪线装置，自动吸风接口。



智能感应装置，新型LED冷光灯。



抬压脚剪线更灵敏，控制更精准。线头短，接近零线头。

F6-3D/EP/B	三线自动剪线	DCX27 11-14#	1	3	–	5	4.5	0.7-2	5.5	7000	480x335x480	28/35
F6-4D/EP/B	四线自动剪线	DCX27 11-14#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	7000	480x335x480	28/35
F6-5D/EP/B	五线自动剪线	DCX27 11-14#	2	5	3	8	4.5	0.7-2	5.5	7000	480x335x480	28/35
F6-4D/CX/EP	四线剪线	DCX27 11-14#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	7000	480x335x480	28/35
F6-4D	直驱四线	DCX27 11-14#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	7000	480x335x480	28/35

SF 958-4D/EP

直驱自动剪线超高速电脑包缝机

SF 958-4D

直驱高速包缝机

SF 747E

高速直驱包缝机

SF 747F-514M2-24/TY

高速直驱包缝机

三光眼

自动抬压脚装置

自动吸尘接口



线迹

F3-3D/EP	三线自动剪线	DCX27 11-14#	1	3	–	5	4.5	0.7-2	5.5	5500	480x335x480	28/33.5
F3-4D/EP	四线自动剪线	DCX27 11-14#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	5500	480x335x480	28/33.5
F3-5D/EP	五线自动剪线	DCX27 11-14#	2	5	3	8	4.5	0.7-2	5.5	5500	480x335x480	28/33.5
F3-3YD	无纺布	DCX27 11-14#	1	3	–	5	7	0.7-2	6	5500	480x335x480	26/30.5
SF 958-4D/EP	四线自动剪线	DCX27 11-14#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	5500	480x335x480	26/30
SF 958-4D	直驱四线	DCX27 11-14#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	5500	480x335x480	26/30
SF 747F-514M2-24/TY	直驱四线	DCX27 11-14#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	5000	480x335x480	26/30
SF 747E	直驱四线	DCX27 11-14#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	5500	480x335x480	26/30

F7T-4D/EP/B

自动剪线包缝机(智能上下同步)

SF 799EXT-4D

电脑小嘴包缝机（上下同步，选配撑开装置）

SF 798EXT-4D/EP

直驱自动剪线超高速电脑包缝机（上下同步）



上差动牙

上下同步差动调节机构

线迹正面

线迹反面

SF 798EXT-3D	直驱三线	DCX27 9#-14#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	6000	470×365×500	28/33.5
SF 798EXT-4D	直驱四线	DCX27 11#-16#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	5500	470×365×500	28/33.5
SF 798EXT-5D	直驱五线	DCX27 11#-16#	2	5	3	5	4.5	0.7-2	6	5500	470×365×500	28/33.5
SF 798EXT-4D/EP	四线自动剪线	DPX5 14#-18#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	5500	470×365×500	28/33.5
SF 798EXT-5D/EP	五线自动剪线	DCX27 11#-16#	2	5	5	6	4.5	0.7-2	6	5500	470×365×500	28/33.5
SF 799EXT-4D/EP	四线自动剪线	DPX5 14#-18#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	5500	470×365×500	28/33.5
F7T-4D/EP/B	四线步进自动剪线	DCX27 11#-16#	2	4	2	6	4.5	0.7-2	5.5	5500	470×365×500	28/33.5



H7-01CB/UT/WP

智能步进绷缝机

H7-01CB/D

直驱高速绷缝机

可选带绷针剪线装置(ST)

隐藏式外置打线凸轮



步进电机驱动自动剪线和抬压脚，稳定高效。



正面线迹图

H7-01CB/UT/WP	上拨线无绷针	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	4.8,5.6,6.4 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6	★	★	4.4	0.5-1.3	5 6.3	5500	670x465x660	55/58
H7-01CB/UT/ST	带绷针剪线	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	4.8,5.6,6.4 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6	★	★	4.4	0.5-1.3	5 6.3	5500	670x465x660	55/58
H7-01CB/UT/WP/B	(步进)上拨线无绷针	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	4.8,5.6,6.4 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6	★	★	4.4	0.5-1.3	5 6.3	5500	670x465x660	55/58
H7-01CB/UT/ST/B	(步进)带绷针剪线	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	4.8,5.6,6.4 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6	★	★	4.4	0.5-1.3	5 6.3	5500	670x465x660	55/58
H7-01CB/D	直驱平台式	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	4.8,5.6,6.4 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6	★	★	4.4	0.5-1.3	5 6.3	5500	670x465x660	55/58

H8-01CB/UT/WP

智能步进绷缝机

H8-01CB/D

直驱高速绷缝机



可选带绷针剪线装置(ST)



步进电机驱动自动剪线和抬压脚，稳定高效。

隐藏式外置打线凸轮



正面线迹图

H8-01CB/UT/WP	上拨线无绷针	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	4.8,5.6,6.4 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6	★	★	4.4	0.5-1.3	5 6.3	5500	670x465x660	55/58
H8-01CB/UT/ST	带绷针剪线	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	4.8,5.6,6.4 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6	★	★	4.4	0.5-1.3	5 6.3	5500	670x465x660	55/58
H8-02BB/D	滚领缝	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	4.8,5.6,6.4 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6	–	★	4.4	0.5-1.3	5 6.3	5500	670x465x660	55/58
H8-01CB/D	基本缝	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	4.8,5.6,6.4 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6	–	★	4.4	0.5-1.3	5 6.3	5500	670x465x660	55/58

H7-05CB/D/B

步进花边一体控制绷缝机

SF 582-05CB/D

直驱高速绷缝机(松紧带)



步进电机送带



送带导料设计



辅助下料槽

升级款按键屏,操作简单

H7-05CB/D/B	步进送料	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	5.6/6.4	★	4.4	0.5-1.3	6.3	4500	670x465x660	41/50
SF 582-05CB/D	普通送料	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	5.6/6.4	★	4.4	0.5-1.3	6.3	4500	670x465x660	41/50

SF 582-01CB/UT/WP

电脑高速绷缝机

SF 662-01CB/UT/WP

电脑高速绷缝机

SF 582-01CB/D

直驱高速绷缝机

自动抬压脚装置

自动剪线装置

SF 662-01CB/D

直驱高速绷缝机



正面线迹图

反面线迹图

SF 582-01CB/UT/WP	上拨线无绷针	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	4.8,5.6,6.4 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6	★	★	4.4	0.5-1.3	5 6.3	5500	670x465x660	55/58
SF 582-01CB/UT/ST	带绷针剪线	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	4.8,5.6,6.4 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6	★	★	4.4	0.5-1.3	5 6.3	5500	670x465x660	55/58
SF 582-01CB	平台式	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	4.8,5.6,6.4 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6	–	★	4.4	0.5-1.3	6.3	5500	670x465x660	41/50
SF 582-01CB/D	直驱平台式	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	4.8,5.6,6.4 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6	–	★	4.4	0.5-1.3	6.3	5500	670x465x660	55/58
SF 662-01CB/UT/WP	上拨线无绷针	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	4.8,5.6,6.4 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6	★	★	4.4	0.5-1.3	5 6.3	5500	670x465x660	55/58



SF600D-33/PUT/RPG

右切刀直驱自动剪线绷缝机

SF 664-35BB/UT

左切刀直驱自动剪线绷缝机

SF 562-08C/UT

直驱高速裤耳机(自动断带)



断带切刀装置



左切刀装置



582-05线迹



562-08C 线迹

SF 600D-33/PUT/RPG	右切刀	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	5.6/6.4	★	4.4	0.5-1.3	6.3	4500	670x465x660	55/58
SF 664-35BB/UT	左切刀	UY128GAS 9-14#	3 2	5 4	5.6/6.4	★	4.4	0.5-1.3	6.3	4500	670x465x660	55/58
SF 562-08C/UT	自动切带(裤耳机)	UY128GAS 9-14#	2	3	5.6/6.4	–	4.4	0.5-1.3	6.3	4500	670x465x660	55/58
SF 562-08C	裤耳机	UY128GAS 9-14#	2	3	5.6/6.4	–	4.4	0.5-1.3	6.3	4500	670x465x660	41/50



SF 1500-156-UF

直驱自动剪线三针五线全能竖筒绷缝机



SF 1560-160L

三针五线竖筒绷缝机

上拨线装置

自动抬压脚装置

正面线迹图

反面线迹图

SF 1500-156-UF	UY128GAS 9-14#	2(3)	4(5)	5.6	1.2-4	0.8-2	6.3	4000	430×284×360	42/47
SF 1500-148-UF	UY128GAS 9-14#	2(3)	4(5)	4.8	1.2-4	0.8-2	6.3	4000	430×284×360	42/47
SF 1500-140-UF	UY128GAS 9-14#	2(3)	4(5)	4.0	1.2-4	0.8-2	6.3	4000	430×284×360	42/47
SF 1500-164-UF	UY128GAS 9-14#	2(3)	4(5)	6.4	1.2-4	0.8-2	6.3	4000	430×284×360	42/47

四合扣的适用范围(mm)	
面扣(外径)	→ 5-22
底扣(外径)	→ 5-17

应用范围

牛仔服类、棉服类、婴儿服类、箱包类、皮具类、羽绒服类、汽车行业类、雨具类。

SF 9915

智能钉扣机

十字定位，厚料不移位



设计巧妙，钉扣物料方便塞放

调试维修实现外部操作

上下扣推杆全部外置设计，提高了调试简便性和效率

轨道可调

兼容市场95%以上的四合扣，轨道可根据扣子尺寸调节

自动安全

自动送扣和圆形保护环，减少、避免意外的发生；上下扣同时送料，具有快速调整对钮扣孔铆合，操作安全等特点

稳定性强

多个电机代替气缸的设计，降低了对气压的依赖；推杆采用全新弹性设计，直接避免了重复送扣导致的推杆变形

一机多用

市场通用模具，降低了使用成本

省时高效

连冲带打，冲孔、钉扣二合一连贯动作

钉扣速度	喉深	电 压	功 率	气 压	冲压驱动方式	净 重	毛 重	体积
60+pcs/min	≥140mm	220V	950W	0.4-0.5MPa	电动	130KG	160KG	125cm×85cm×58cm

SF 430D

直驱电脑高速套结机系列

SF 1900

直驱电脑高速套结机系列

SF 9820

直驱高速圆头锁眼机

SF 438D

直驱电脑高速套结机系列

SF 1903

直驱电脑高速套结机系列

适用于服装行业中的各种男女装、牛仔布、针织物、女士内衣、箱包类。

			最大针数	mm		存储数据量	程序数	循环程序数	S.p.m	kg
SF 430D	单针平缝	0.05-12.7	5000针/一个图案	17	40×30	89种缝纫图案，最多可加512种图案	50	30	3200	64
SF 1900	单针平缝	0.1-10	5000针/一个图案	17	40×30	100种缝纫图案，最多可加100种图案	50	20	3200	64
SF 438D	单针平缝	0.05-12.7	5000针/一个图案	17	40×30	89种缝纫图案，最多可加512种图案	50	30	3200	64
SF 1903	单针平缝	0.1-10	5000针/一个图案	17	40×30	100种缝纫图案，最多可加100种图案	50	20	3200	64

钮孔形状准确性高



适应各种缝纫面料



钮孔形状

型号	SF-9820	—00	—01	—02	
				L2230	L1826*1
面线剪线装置	面线剪线装置	单线剪切	长线剪切	短线剪切	
	底线剪线装置	无	长线剪切	短线剪切	
主要用途		男女式工作装、休闲运动装及牛仔装。			
功能		剪线装置仅剪切面线,可缝纫最长为50mm的扣眼。	剪线装置将较长地剪切所有线头。在缝纫持续过程中可在更长距离内安全把握线尾。很合适要求精确剪切线头或手动剪线的情况。	剪线装置将较短地剪切线头,这样可省去手动剪线的麻烦和降低耗线量。	
缝纫形状					

SF 781EF

直驱高速平头锁眼机

SF 1790

直驱电脑高速平头锁眼机

SF373D/SF1377D

直驱高速钉扣机

可真实的观察入针点易于钮孔定位



压脚可提升至12mm

可缝制均匀、美观线迹



线迹图

步进抬压脚

进口旋梭



SF 781D	DPX5 11#-14#	1/4"-3/4",6.4-19	22	2.5-4 (3/32"-5/32")	★	6.4,9.5,12.7,19,1/4",3/8",1/2",5/32"	4.4	3000	690×345×860	60/70
SF 781K 针织专用	DPX5 11#-14#	1/4"-1",6.4-25.4	33	2.5-5 (3/32"-3/16")	★	6.4,9.5,12.7,19,25.4,1/4",3/8",1/2",3/4",1"	4.4	3000	690×345×860	60/70
SF 783NV 毛衣专用	DPX5 11#-14#	1-4"-1/4",6.4-31.7	40	2.5-5 (3/32"-3/16")	★	6.4,9.5,12.7,19,1/4",3/8",1/2",5/32,3/4",1",5/4"	4.4	3000	690×345×860	60/70
SF 1790	DPX5 11#-14#	1-4"-1/4",6.4-31.7	41	2.5-5 (3/32"-3/16")	★	6.4,9.5,12.7,19,1/4",3/8",1/2",5/32,3/4",1",5/4"	5.5	3600	690×345×860	65/75

SF373D-988A

高速自动送扣机(自动送扣装置)

自动抬压脚省工省力

机电一体操作更人性化



SF 373D线迹图



SF 1377/TY线迹图

SF 373D	TQ×1 14-18#	1	2	ϕ10-28	X:2.5-6.5;Y:0-6.5	★	★	9	1400	555×330×420	22/26
SF 1377/TY	TQ×1 14-18#	1	2	ϕ10-28	X:2.5-6.5;Y:0-6.5	★	★	14	1500	507×440×440	24/29
SF 373D-988A	TQ×1 14-18#	1	2	ϕ10-28	X:2.5-6.5;Y:0-6.5	★	★	9	1400	1230×775×1350	150/175